




# Facette de céramique : préparation



Par le Dr JF Lasserre groupe Symbiose

## Fondamentaux

Les facettes de céramique collées sont actuellement les restaurations antérieures les plus esthétiques. Elles sont basées sur les principes de la biométrie établis par Magne et Belzer. Ce sont des préparations pelliculaires se développant essentiellement dans l'émail sous des pénétrations faibles, inférieures au mm. Les trois types principaux sont : les facettes pelliculaires simples (a), les facettes à retour palatin (b) et les facettes à retour margin (c).



Etapas cliniques à retour palatin		Instrumentation & Références	
<b>1</b>	<b>Préalables :</b> photographie + analyse esthétique (technique des masques) + éclaircissement + réfection des composites anciens + provisoire de laboratoire + détermination de la couleur + clef en silicone + mise en place du cordonnet rétracteur + polissage proximal au strip diamanté rouge		Vita Easy Shade Compact Cordonnet Ultrapack 00 de Bisico Strip diamanté de Komet
<b>2</b>	 Gouttière périphérique supra-gingivale à la fraise boule		Fraise boule 014 diamantée verte de Komet
<b>3</b>	 Pénétration contrôlée par rainures verticales.		Fraise boule 014 diamantée verte de Komet
<b>4</b>	 Réunion des rainures verticales et abaissement du bord incisal		Fraise cylindrique à bout rond 012 diamantée verte de Komet
<b>5</b>	 Préparation de la face palatine		Fraise à congé diamantée verte 012 de Komet
<b>6</b>	 Suppression des becs proximaux à la fraise f amme		Fraise f amme diamantée rouge de Komet
<b>7</b>	 Contrôle des épaisseurs de préparations avec la clé en silicone. Valeur standard : vestibulaire : 0,4 à 0,8 / palatin : 0,8 / bord incisif : 1 à 1,5.		Silicone putty
<b>8</b>	 Finition avec des fraises diamantées grain rouge 30 µm ou des Perfect Margin ultrasonores		Perfect Margin embout ultrasonore prothétique d'ACTEON group

## Astuce & tour de main



Pour les facettes pelliculaires simples, une forme de centrage réalisée à l'aide de la fraise boule 014 dans la zone moyenne de la dent permet d'éviter lors du repositionnement avec la colle la sensation « d'aquaplaning » car l'engrènement de l'hémisphère assure une bonne stabilisation finale.

## Testez-vous

- Les préparations pour facette pelliculaire simple :
  - A. Sont toujours dans la dentine
  - B. Doivent favoriser le développement dans l'émail
  - C. Suppriment les points de contact proximaux
- La situation des limites cervicales pour facette est :
  - A. Toujours sous gingivale
  - B. En général supra gingivale
  - C. Suit le festonnage gingival
- La finition des préparations se fait :
  - A. Avec une fraise diamantée grain noir
  - B. Avec une fraise diamantée grain rouge
  - C. Avec un embout Perfect Margin

